

青岛市质量技术监督局

关于公布2017年第二批工业产品质量市监督抽查结果的公告(四)

12 2017年胶粘剂产品质量市监督抽查结果

本次抽查了12家企业生产的12批次产品。监督抽查不合格产品检出率为8.3%。

依据GB 18583—2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 2727—2010《聚乙烯醇酯乳液木材胶粘剂》、JC/T 438—2006《水性聚乙烯醇建筑胶粘剂》等标准,对压缩剪切强度、粘结强度、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物等6个项目进行了检验。

抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:粘结强度。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下:

2017年胶粘剂产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在行政区域 | 承检机构 |
|----|----------------|-----------|---------|------------|--------|----------------|
| 1 | 即墨市双汇装饰材料 | 白乳胶 | 30kg/桶 | 2017-04-15 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 青岛邦德化工有限公司 | 白乳胶 | 14kg/桶 | 2017-04-23 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 青岛大洋涂料厂 | 801胶 | 20kg/桶 | 2017-04-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 青岛飞龙达装饰材料有限公司 | 801胶 | 20kg/桶 | 2017-04-08 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 青岛福星源涂料有限公司 | 白乳胶 | 30kg/桶 | 2017-04-22 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 青岛高先化工有限公司 | 白乳胶 | 30kg/桶 | 2017-03-26 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 青岛海润德涂料 | 白乳胶 | 15kg/桶 | 2017-04-23 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 青岛鸿福居装饰材料有限公司 | 白乳胶 | 4kg/桶 | 2016-10-07 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 青岛鸿运达涂料有限公司 | 环保型801装饰胶 | 3kg/桶 | 2017-03-18 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 青岛腾桥建筑材料科技有限公司 | 801胶 | 40kg/桶 | 2017-05-04 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 颐中(青岛)实业有限公司 | 801建筑胶 | 2.5kg/桶 | 2017-04-25 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

2017年胶粘剂产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单

| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 所在行政区域 | 检验机构 |
|----|--------------|---------|--------|------------|-------|--------|----------------|
| 1 | 青岛段式胶业涂料有限公司 | 环保型801胶 | 17kg/桶 | 2017-04-14 | 粘结强度 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

13 2017年铝合金型材产品质量市监督抽查结果

本次抽查了2家企业生产的2批次产品。抽查结果全部合格。

依据GB 5237.1-2008《铝合金建筑型材第1部分:基材》、GB 5237.4-2008《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材》等标准,对化学成分、拉伸试验、装饰面上涂层最小厚度、型材最小壁厚等4个项目进行了检验。具体抽查结果如下:

2017年铝合金型材产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在行政区域 | 承检机构 |
|----|--------------|-----------|---------|------------|--------|----------------|
| 1 | 青岛鼎隆铝材有限公司 | 粉末喷涂铝合金型材 | 6063-T5 | 2017-04-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 青岛康泰集团铝业有限公司 | 粉末喷涂铝合金型材 | 6063-T5 | 2017-04-20 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

14 2017年门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量市监督抽查结果

本次抽查了4家企业生产的4批次产品。监督抽查结果全部合格。

依据GB/T 8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》等标准,对加热后尺寸变化率、150℃加热后状态、主型材的落锤冲击、维卡软化温度、拉伸冲击强度、主型材的弯曲弹性模量等6个项目进行了检验。具体抽查结果如下:

2017年门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在行政区域 | 承检机构 |
|----|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 1 | 青岛爱迪克森工程系统有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | S-II-B70 | 2017-05-18 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 青岛百龙大亚绿色塑业(青岛)有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | M-I-C CST87-1框 | 2017-03-06 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 青岛崂塑异型材有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | M-I-A CSP65 | 2017-05-10 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 青岛兆龙门窗幕墙系统有限公司 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | M-I-B65 | 2016-12-20 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

15 2017年木制柜产品质量市监督抽查结果

本次抽查了10家企业生产的10批次产品。监督抽查结果全部合格。

依据QB/T 2530-2011《木制柜》等标准,对力学性能、有害物质限量、理化性能、木工要求等4个项目进行了检验。具体抽查结果如下:

2017年木制柜产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在行政区域 | 承检机构 |
|----|---------------|------|-----------------|------------|--------|----------------|
| 1 | 城阳区鑫林丰家具厂 | 木制柜 | / | 2017-04-28 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 即墨市宝盛鑫隆办公家具厂 | 木制柜 | 430×400×800(mm) | 2017-04-20 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 青岛飞龙木业有限公司 | 木制柜 | FLBST-06 | 2017-01-10 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 青岛华东木业发展有限公司 | 木制柜 | HL-5 | 2017-03-08 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 青岛家家红红木家具有限公司 | 木制柜 | / | 2017-01-10 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 青岛千业家具有限公司 | 木制柜 | 500×450×500(mm) | 2017-05-20 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 青岛帅德木业有限公司 | 木制柜 | / | 2016-12-06 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 青岛新宇航家具有限公司 | 木制柜 | XM1021 | 2017-05-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 青岛轩雅家具有限公司 | 木制柜 | 500×450×500(mm) | 2017-03-01 | 李沧区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 青岛泽润木业有限公司 | 木制柜 | BEV004 | 2017-01-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

16 2017年木质门产品质量市监督抽查结果

本次抽查了10家企业生产的10批次产品。监督抽查不合格产品检出率为10%。

依据WB/T 1024-2006《木质门》等标准,对漆饰表面外观要求、含水率要求、甲醛释放限量、重金属含量等4个项目进行了检验。

抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:缺皮。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下:

2017年木质门产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在行政区域 | 承检机构 |
|----|--------------------|------|------------------|------------|--------|----------------|
| 1 | 青岛高科技工业园基鸿装饰材料有限公司 | 木质门 | JPB-55 | 2017-03-02 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 青岛合开木业有限公司 | 木质门 | / | 2016-12-30 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 青岛和源一品整木定制有限公司 | 木质门 | 2035×684×43(mm) | 2016-12-03 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 青岛良木股份有限公司 | 木质门 | 720-200 | 2017-05-18 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 青岛牧城门业集团有限公司 | 木质门 | 2100×1000×40(mm) | 2017-05-10 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 青岛盛家木业有限公司 | 木质门 | SJ-12 | 2017-06-10 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 青岛一木实木门有限公司 | 木质门 | 2080×800×40(mm) | 2017-03-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 青岛银发圣之岛整体家装有限公司 | 木质门 | SZD005 | 2016-11-12 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 青岛展臣木业有限公司 | 木质门 | ZC-141 | 2017-04-08 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

2017年木质门产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单

| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 所在行政区域 | 检验机构 |
|----|------------|------|--------|------------|-------|--------|----------------|
| 1 | 青岛鸿基木业有限公司 | 木质门 | HJ3522 | 2017-05-10 | 缺皮 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

17 2017年外墙保温材料产品质量市监督抽查结果

本次抽查了25家企业生产的25批次产品。监督抽查不合格产品检出率为4%。

依据GB/T 10801.1—2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T 10801.2—2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》等标准,对表观密度、压缩强度、导热系数(25℃)、氧指数、燃烧分级、尺寸稳定性(70℃±2℃下,48h)、燃烧性能等7个项目进行了检验。

抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:导热系数(25℃)。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下:

2017年外墙保温材料产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在行政区域 | 承检机构 |
|----|-------------|---------------|---------------------|------------|--------|----------------|
| 1 | 平度市光正工贸有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×65(mm) | 2017-03-10 | 平度市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|----------------------|------------|-----|----------------|
| 2 | 青岛贝龙环保建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×80(mm) | 2017-03-25 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 青岛东青建安劳务有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×70(mm) | 2017-02-11 | 市南区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 青岛飞宇科技建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-04-06 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 青岛固宏特建筑节能开发有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-03-20 | 平度市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 青岛恒瑞泡沫制品有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-03-20 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 青岛嘉伟伟泡塑制品有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-04-10 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 青岛金奥克新型建材有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | X 150 600×600×80(mm) | 2017-03-20 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 青岛科诺尔新型建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×70(mm) | 2017-04-02 | 李沧区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 青岛绿建保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×80(mm) | 2017-04-10 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 青岛美立华塑业有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | W200 600×600×60(mm) | 2017-03-20 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 青岛欧克斯新型建材有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | W200 600×600×50(mm) | 2017-03-20 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 青岛欧立华建筑保温工程有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×90(mm) | 2017-03-26 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 青岛欧瑞斯新型建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-05-28 | 李沧区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 青岛锐鑫新型建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×50(mm) | 2017-03-25 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 青岛瑞海嘉源工贸有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×70(mm) | 2017-06-05 | 李沧区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 青岛赛欧保温材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-02-25 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 青岛万事佳保温工程有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-03-18 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 青岛万兴建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×85(mm) | 2017-03-08 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 青岛兴福源保温建材厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×60(mm) | 2017-03-10 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 青岛永冠保温建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×50(mm) | 2017-03-06 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 青岛中利建筑保温材料公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | I类阻燃型600×600×50(mm) | 2017-04-27 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 青岛中美德铁塑有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | W200 600×100(mm) | 2017-04-20 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 青岛中天豪建材有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | X150 600×600×70(mm) | 2017-04-06 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

2017年外墙保温材料产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单

| 序号 | 单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 所在行政区域 | 检验机构 |
|----|--------------|---------------|---------------------|------------|-----------|--------|----------------|
| 1 | 青岛海奥新型建材有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | X150 600×600×80(mm) | 2017-04-10 | 导热系数(25℃) | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |

2017年汽、柴油、内墙涂料、汽车轮胎、输电线铁塔、无碱共聚酯丙烷(PP-R)管产品质量市监督抽查结果于A6版公布。