

青岛市质量技术监督局

关于公布2017年第二批工业产品质量市监督抽查结果的公告(五)

18 2017年汽、柴油产品质量市监督抽查结果

本次抽查了1家企业生产的2批次产品。监督抽查结果全部合格。
依据GB 17930—2016《车用汽油》、GB 252—2015《普通柴油》等标准,对铅含量、馏程、溶剂洗胶质含量、硫含量、硫醇(博士试验)、铜片腐蚀(50℃,3h)、水溶性酸或碱、水分、酸度、灰分、机械杂质、运动黏度(20℃)、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、色度等16个项目进行了检验。具体抽查结果如下:

2017年汽、柴油产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	所在行政区域	承检机构
1	中国石化青岛石油化工有限公司	车用汽油	92#国V	2017-06-14	李沧区	青岛市产品质量监督检验研究院
2	中国石化青岛石油化工有限公司	普通柴油	0#	2017-06-12	李沧区	青岛市产品质量监督检验研究院

19 2017年内墙涂料产品质量市监督抽查结果

本次抽查了15家企业生产的15批次产品。监督抽查不合格产品检出率为13.3%。

依据GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》等标准,对挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属、低温稳定性(3次循环)、对比率(白色和浅色)、耐碱性(24h)、耐洗刷性等8个项目进行了检验。

抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:对比率(白色和浅色)、耐洗刷性。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下:

2017年内墙涂料产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	所在行政区域	承检机构
1	青岛阿兰贝尔科技发展有限公司	内墙乳胶漆	FZG-1 18L/桶	2017-04-02	平度市	青岛市产品质量监督检验研究院
2	青岛邦德化工有限公司	内墙乳胶漆	18L/桶	2017-04-23	即墨市	青岛市产品质量监督检验研究院
3	青岛大洋涂料有限公司	内墙乳胶漆	20kg/桶	2017-04-12	城阳区	青岛市产品质量监督检验研究院
4	青岛合力嘉涂料有限公司	新丽居乳胶漆	23kg/桶	2017-04-24	李沧区	青岛市产品质量监督检验研究院
5	青岛鸿福居装饰材料有限公司	儿童房净味墙面漆	7.5kg/桶	2017-03-28	崂山区	青岛市产品质量监督检验研究院
6	青岛鸿运达涂料有限公司	豪华内墙乳胶漆	5kg/桶	2017-04-19	即墨市	青岛市产品质量监督检验研究院
7	青岛环秀涂料有限公司	净味全效墙面漆	25kg/桶	2017-04-10	即墨市	青岛市产品质量监督检验研究院
8	青岛圣达威新型建材有限公司	内墙乳胶漆	18L/桶	2017-05-15	城阳区	青岛市产品质量监督检验研究院
9	青岛腾桥建材科技有限公司	高级内墙乳胶漆	25kg/桶	2017-05-04	即墨市	青岛市产品质量监督检验研究院
10	青岛兴国涂料有限公司	内墙乳胶漆	20kg/桶	2017-04-20	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院
11	青岛益群漆业集团有限公司	好易居净味内墙漆	13kg/桶	2017-05-03	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院
12	青岛众博彩新材料有限公司	纳米健康漆	13kg/桶	2017-04-04	城阳区	青岛市产品质量监督检验研究院
13	颐中(青岛)实业有限公司	内墙乳胶漆	20kg/桶 E-208	2017-04-27	市北区	青岛市产品质量监督检验研究院

2017年内墙涂料产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单

序号	单位名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	所在行政区域	检验机构
1	青岛爱可涂漆业有限公司	内墙乳胶漆	AT-5566W-17Z	2017-03-21	对比率(白色和浅色)、耐洗刷性	李沧区	青岛市产品质量监督检验研究院
2	青岛富川新型材料有限公司	内墙高品质墙面漆	25kg/桶	2017-04-22	对比率(白色和浅色)	李沧区	青岛市产品质量监督检验研究院

20 2017年汽车轮胎产品质量市监督抽查结果

本次共抽查了10家企业生产的10批次产品。抽查结果全部合格。
本次抽查依据GB 9743-2015、GB 9744-2015等标准,对汽车轮胎产品的耐久性能、高速性能、外缘尺寸、强度性能、磨耗标志高度、脱圈阻力性能等6个项目进行了检验。具体抽查结果如下:

2017年汽车轮胎产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	所在行政区域	承检机构
1	青岛艾力特橡胶有限公司	轻型载重汽车轮胎	165R13LT-8PR 94/93Q	DOT:1217	平度市	青岛市产品质量监督检验研究院
2	青岛格锐达橡胶有限公司	轻型载重汽车轮胎	7.00R16LT-14PR 118/114L	2017-04-25	平度市	青岛市产品质量监督检验研究院
3	青岛宏驰轮胎有限公司	微型载重汽车轮胎	5.00-12ULT-6PR 78/76K	2017-03-01	平度市	青岛市产品质量监督检验研究院
4	青岛黄海橡胶有限公司	载重汽车轮胎	11.00R20-18PR 152/149K	DOT:1417	城阳区	青岛市产品质量监督检验研究院
5	青岛耐克森轮胎有限公司	轿车轮胎	185/65R15 88H	DOT:1617	莱西市	青岛市产品质量监督检验研究院
6	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	轿车轮胎	205/55ZR16 94W	DOT:1517、1617	即墨市	青岛市产品质量监督检验研究院
7	青岛市平度宏华橡胶厂	轻型载重汽车轮胎	8.25-16LT-12PR 123/119K	2017-02-26	平度市	青岛市产品质量监督检验研究院
8	青岛双星轮胎工业有限公司	轿车轮胎	195/55R15 85V	DOT:1517	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院
9	青岛喜盈门双轮轮胎有限公司	轻型载重汽车轮胎	7.00-16LT-12PR 155/110J	2016-12-28	城阳区	青岛市产品质量监督检验研究院
10	赛轮金宇集团股份有限公司	轿车轮胎	155/65R13 73T	DOT:1517	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院

21 2017年输电线铁塔产品质量市监督抽查结果

本次抽查了20家企业生产的20批次产品。监督抽查不合格产品检出率为15%。

依据GB/T 2694-2010《输电线路铁塔制造技术条件》、DL/T 646—2012《输变电钢管结构制造技术条件》等标准,对钢材材质、镀锌附着性、镀锌均匀性、钢材外观质量、钢材外形尺寸、零部件尺寸、焊缝外观质量、焊缝外形尺寸、镀锌外观质量、镀锌厚度等10个项目进行了检验。

抽查发现有3家企业的3批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:镀锌厚度。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下:

2017年输电线铁塔产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	所在行政区域	承检机构
1	青岛昂吉利钢构有限公司	输电线路铁塔	220ZT2	2017-1-20	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
2	青岛博翔钢结构有限公司	输电线路铁塔	35B3Z1 12m	2017-5-24	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
3	青岛德泰恒铁塔有限公司	输电线路铁塔	2F3-SZ3A 39米 220kV	2017-5-16	李沧区	青岛市产品质量监督检验研究院
4	青岛紫昌电力设备有限公司	输电线路铁塔	380V-J4 10kV	2017-5-10	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
5	青岛海力达电力设备有限公司	输电线路铁塔	35C6-Z2 18m	2017-4-20	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
6	青岛海能电力设备有限公司	输电线路铁塔	1A3-J4 21m	2017-4-30	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
7	青岛华诺钢结构有限公司	输电线路铁塔	JG2 15m	2017-4-27	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
8	青岛华亚钢结构有限公司	输电线路铁塔	220GSJ30-27	2017-5-18	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
9	青岛汇瑞普实业有限公司	输电线路铁塔	ZBV40 直线塔	2017-5-10	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
10	青岛科华钢结构有限公司	输电线路铁塔	10kV 4GD-11.5m	2017-4	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
11	青岛林辉钢结构有限公司	输电线路铁塔	66kV 6G1F21-9.5	2017-4-26	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院

序号	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	所在行政区域	承检机构
12	青岛鹏程高科重工有限公司	输电线路铁塔	220dz 直线塔	2016-11-20	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
13	青岛武晓集团股份有限公司	输电线路铁塔	Z31103A 45m 500kV	2017-5-20	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
14	青岛鑫鲁同钢构有限公司	输电线路铁塔	10SJ90L 12m 10kV	2017-5-20	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
15	青岛炫昌能源装备有限公司	输电线路铁塔	1H2-SSZ2 -33m 110kV	2017-5-25	平度市	青岛市产品质量监督检验研究院
16	青岛宇能钢结构有限公司	输电线路铁塔	35GGJ2 (21m)	2017-5-10	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
17	青岛众成电力设备有限公司	输电线路铁塔	220GZ-15	2017-5-20	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院

2017年输电线铁塔产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单

序号	单位名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	所在行政区域	检验机构
1	青岛博金铁塔有限公司	输电线路铁塔	1A3-J2 21m 110kV	2017-5-22	镀锌厚度	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
2	青岛鲁航铁塔制造有限公司	输电线路铁塔	1A4J1 18m 110kV	2017-5-23	镀锌厚度	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
3	青岛茂通电力设备有限公司	输电线路铁塔	A1YJ3 110kV	2017-4-27	镀锌厚度	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院

22 2017年无规共聚聚丙烯(PP-R)管产品质量市监督抽查结果

本次抽查了10家企业生产的10批次产品。监督抽查出不合格产品率为10%。

依据GB/T 18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》等标准,对规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验(20℃ 1h)、静液压试验(95℃ 22h)、静液压试验(95℃ 165h)、卫生性能等7个项目进行了检验。

抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:规格尺寸(平均外径)。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。具体抽查结果如下:

2017年无规共聚聚丙烯(PP-R)管产品质量市监督抽查合格产品及企业名单

序号	企业名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	所在行政区域	承检机构
1	青岛法尔塑胶管业有限公司	PP-R热水管	S3.2 φ 25mm × 3.5mm PN2.0MPa	2017-04-10	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院
2	青岛高科技工业园海滨塑料有限公司	PP-R热水管	S3.2 dn:20mm en:2.8mm	2016-06-17	崂山区	青岛市产品质量监督检验研究院
3	青岛海伴诚远塑业有限公司	PP-R热水管	dn25 × 3.5mm S3.2	2016-08-29	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院
4	青岛茂洋新高科技有限公司	无规共聚聚丙烯(PP-R)管	S2.5 25*4.2	2017-04-24	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院
5	青岛三江源塑业有限公司	PP-R热水管	S3.2 PN2.0MPa Dn20 × En2.8mm	2017-05-07	莱西市	青岛市产品质量监督检验研究院
6	青岛上邦皮尔萨管业有限公司	PP-R冷水管	S4 dn25 × en2.8	2017-05-10	即墨市	青岛市产品质量监督检验研究院
7	青岛维缔化学建材有限公司	PP-R采暖专用管材	dn32 × 4.4mm S3.2	2017-03-11	莱西市	青岛市产品质量监督检验研究院
8	青岛中鹤管业有限公司	PP-R热水管	S3.2 Dn25 × 3.5mm	2017-05-15	莱西市	青岛市产品质量监督检验研究院
9	山东浩康管业发展有限公司	无规共聚聚丙烯PP-R给水管	S3.2 dn20 × en2.8	2017-05-18	黄岛区	青岛市产品质量监督检验研究院

2017年无规共聚聚丙烯(PP-R)管产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单

序号	单位名称	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	所在行政区域	检验机构
1	青岛百利得塑胶有限公司	PP-R供水管(冷)	De25 × 2.8mm S4 PN1.6MPa	2017-03-12	规格尺寸(平均外径)	胶州市	青岛市产品质量监督检验研究院

2017年有机肥、蒸压加气混凝土砌块、制动软管、衬衫、西裤、袜、内裤、服装产品质量市监督抽查结果于A7版公布。